

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:
Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/26866/2021/196/4/ŽP-VH
Naše č.j.: MU/02818/2022/ŽP-VH
Počet listů: 5
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Ing. Veronika Kopčilová
Telefon: 581 722 224
E-mail: kopcilova@mesto-lipnik.cz

Datum: 09.02.2022

Vypraveno dne: 10.02.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle § 66 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 1 a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen (vodní zákon) žadateli:

Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice, IČ: 70040915

vydává povolení

- I. v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 vodního zákona ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV Jezernice“ na pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Jezernice, kraj Olomoucký, vodní tok Jezernice, ČHP 4-11-02-0510-0-00, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní útvar: Bečva od Opatovického potoka po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické síť katastrální) Y: 520453.06, X: 1130286.68.

Údaje o povoleném množství a kvalitě vypouštěných vod:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných odpadních vod (č.07): předčištěné odpadní vody z domácností
Druh recipientu - (č. 08): vodní tok Jezernice
Čistírna odpadních vod: ČOV Jezernice

Způsob čištění: mechanicko - biologické

Místo vypusti: na pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Jezernice, kraj Olomoucký, vodní tok Jezernice, ČHP 4-11-02-0510-0-00, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní útvar: Bečva od Opatovického potoka po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Y: 520453.06, X: 1130286.68.

Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod:

Průměrné povolené: 2,24 l.s⁻¹
 Maximální denní povolené: 5,45 l.s⁻¹
 Měsíční povolené: 14 323 m³.měs⁻¹
 Roční povolené: 172 tis.m³.rok⁻¹
 Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod a přípustné hodnoty znečištění:

	„p“ mg.l ⁻¹	„m“ mg.l ⁻¹	t.rok ⁻¹
BSK₅	20	60	1,412
CHSK_{Cr}	110	180	7,77
NL	30	70	2,119
N-NH₄⁺	15	40	1,059

„p“ – přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod – ve smíšeném vzorku

„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod – v prostém vzorku

Počet napojených EO: 800

Povolení se vydává při splnění těchto podmínek podle ustanovení § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona:

- Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena, a to na 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.**
- Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ ve vypouštěných odpadních vodách u ukazatelů bude odebírán typ vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový smíšený vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut na odtoku z ČOV.
- Kontrolní vzorky vody budou odebírány podle příslušných platných norem **s četností 6 x ročně v bezdeštném období.** Odběry budou rovnoměrně rozloženy do celého roku a nebudou prováděny za neobvyklých situací (tj. při přívalových deštích a povodních).
- Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace „m“ bude prováděn na základě požadavku příslušného vodoprávního úřadu v rámci kontrolní činnosti.
- Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny v rozsahu: BSK₅, CHSK₅, NL, N- NH₄⁺, pH.
- Měření objemu odpadních vod bude prováděno indukčním průtokoměrem na odtoku z ČOV a bude prováděno **6x ročně**, v době předpokládaného max. zatížení.

7. Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci, popřípadě s platným osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozbory odpadních vod.
8. Rozbory vzorků za uplynulý rok budou archivovány a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu ke kontrole.
9. Skutečně vypouštěné množství odpadních vod a jejich jakost bude zaslána příslušnému vodoprávnímu úřadu a Povodí Moravy, s.p., prostřednictvím ISPOP vždy do konce ledna každého následujícího roku.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) :

- Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice, IČ: 70040915

Odůvodnění

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.12.2021 žádost Obce Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice, IČ: 70040915, o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV Jezernice“ na pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Jezernice.

Žádost byla doložena:

- Žádost o povolení k nakládání s vodami ze dne 14.12.2021 č.j.: MU/26866/2021
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. pod zn.: PM-56916/2021/5203/Br ze dne 05.01.2022

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV Jezernice“ na pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Jezernice.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad, oznámil dne 13.01.2022 pod č.j.: MU/01100/2022/ŽP-VH, sp.zn.: MU/26866/2021/196/3/ŽP-VH zahájení řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „ČOV Jezernice“ na pozemku p.č. 1640/7 k.ú. Jezernice.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a ohledání na místě samém a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků správního řízení a stanovisek dotčených orgánů, a to do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky od účastníků řízení k probíhajícímu řízení.

Povodí Moravy, s.p., ve stanovisku zn.: PM-56916/2021/5203/Br ze dne 05.01.2022. doporučilo stanovit emisní limity vypouštěných přečištěných OV v souladu s NV č.401/2015 Sb., v platném

znění (kategorie ČOV 500 - 2000 EO). A uvedlo, že v případě že se příslušný správní orgán přesto rozhodne ponechat stávající hodnoty, požadujeme omezit platnost povolení dobou maximálně 5 let. Připomínáme povinnost provozovatele při povoleném vypouštění odpadní vody v objemu nad 500 m³/měsíc nebo 6 000 m³/rok hlásit údaje o vypouštění Povodí Moravy, s.p. Brno (v souladu s § 10 a § 22 zákona č.254/2001 Sb., způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb.), a to vždy nejpozději do 31.ledna následujícího roku. Toto hlášení slouží jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.

Vodoprávní úřad stanovil hodnoty navrhované žadatelem. A současně vyhověl podmínce Povodí Moravy s.p., tím, že zkrátil dobu platnosti z 10 let na 5 let.

Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav vodního útvaru a záměrem nedojde ke zhoršení vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dní ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Marek Pumprla
zastupující vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci správního řízení o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Jezernice
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno